CONTENTS/ INDEX 耐荷重算定式

## 丁番/ ヒンジ

F落し/ 丸落し

打掛け/ 掛金

玄関扉 防犯製品 郵便箱

クルン

締りハンドル

ラッチ/受

窓アーム

アームホッパー/ 戸当り

引手/把手/ 押し棒

戸車/ ガバローラー

排煙

点検口 点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板 エッジ 網戸骨

消防ホースロ 扉のみ ガラリ軸 他

両面テープ/ グラスウール その他

## SD-751-75 NEW



適用裏板品番 PL-751

面付178T番

шіі., е і ш					
品 番	勝手	軸材質	羽根材質仕上		
SD-751-75	R	SUS304	SUS304		
	L	(ステン)	ヘアライン		
参考耐重量 DW=1.200×DH=2.500··134kg/3枚					

## 3/10 DW≡ 60 ビス 12-M6(D=10)皿小ネジ (別途手配) ဓ 裏板 PL-751 (別途手配) 16 59 φ28 (75) 47 20 (8) 12-φ6.5孔φ 10.5皿クリ **(** $\bigoplus$ 13 13 **(** ဓ $\bigoplus$ 13

## SD-751-80 **№**



PL-751

面付178丁番

回り 1 / 0 ] 田						
品 番	勝手	軸材質	羽根材質仕上			
SD-751-80	R	SUS304	SUS304			
	L	(ステン)	ヘアライン			
参考耐重量 DW=1,200×DH=2,500··121kg/3枚						

